


begane grond

opbouw kopgevelschot:

glaskartonplaat, dik 9,5 mm
 dampdichte folie
 CLS 38x89 mm, heb 400 mm.
 ISO 212, dik 75 mm, Rc. = 2,0 m2 K/W.
 mandragende dampremmende folie
 tengels (vuren) 39x43 mm, behandeld met Protex FCB
 western red cedar chanel siding werkend 19x170 mm.



-- binnenwanden op verdieping:

stijl- en regelwerk 38x84 mm, tweezijdig bekleed met glasplaten, dik 10 mm, waartussen een steenwoldeken.

AFGELEGD OP 3 MEI 1997

verdieping

de Wielen
 bouwnr W44



gezien Bouw- en woningtoezicht
Gemeente Harenkarpeel

Oppervlakte eigen grond:

1	430	42
2	430	42
3	430	42
4	430	42
5	430	42
6	530	42
7	530	42
8	530	42
9	530	42
10	290	42
11	360	42
12	360	42
13	410	42
14	410	42
15	410	42
16	410	42
17	410	42
18	410	42
19	410	42
20	410	42
21	410	42
22	410	42
23	410	42
24	410	42
25	410	42
26	410	42
27	410	42
28	410	42
29	410	42
30	410	42
31	410	42
32	410	42
33	410	42
34	410	42
35	410	42
36	410	42
37	410	42
38	410	42
39	410	42
40	410	42
41	410	42
42	410	42
43	410	42
44	410	42
45	410	42
46	410	42
47	410	42
48	410	42
49	410	42
50	410	42
51	410	42
52	410	42
53	410	42
54	410	42
55	410	42
56	410	42
57	410	42
58	410	42
59	410	42
60	410	42
61	410	42
62	410	42
63	410	42
64	410	42
65	410	42
66	410	42
67	410	42
68	410	42
69	410	42
70	410	42
71	410	42
72	410	42
73	410	42
74	410	42
75	410	42
76	410	42
77	410	42
78	410	42
79	410	42
80	410	42
81	410	42
82	410	42
83	410	42
84	410	42
85	410	42
86	410	42
87	410	42
88	410	42
89	410	42
90	410	42
91	410	42
92	410	42
93	410	42
94	410	42
95	410	42
96	410	42
97	410	42
98	410	42
99	410	42
100	410	42


Aangenomen door de
van Harenkarpeel d.d.
23 JUN 1959
Mij beklemt
De gemeente Harenkarpeel

LEGENDA

- bungalow
- betonnen bebouwing
- grasgras- en onderhoud
- water
- groenstrook
- parkeren eigen wt
- openbare parkeer
- voetpad

3^e FASE nr 11/m 29

- BESTAANDE BERGING
- NIEUWE BERGING



bungalowpark "DE WIELEN" Sint Maarten